


Flight

Duschwannen



THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Flight Innovative Kombination aus Mineralguss und Acryl



Flight Duschwannen bieten, dank der innovativen Materialkombination aus Mineralguss und Acryl, hervorragende Produkteigenschaften:

- Extra flache Duschwannen mit nur 4 cm Höhe, für bodenstehende oder bodengleiche Installation
- Leichter als andere Produkte mit Mineralgusskern, strapazierfähiger als Acryl
- Hohe Reinigungsfreundlichkeit gegenüber Bodenfliesen mangels Fugen
- Widerstandsfähiger und maßgenauer als vergleichbare Acrylprodukte
- Nahezu rechteckige Kantung
- Beanspruchbarkeit getestet für bis zu 300 kg
- Antibakterielle Beschichtung dank Silberionen Behandlung
- Über 30 Größen, von 76 x 76 cm bis 170 x 90 cm, zur Auswahl
- Optionales Ergänzungsset bestehend aus höhenverstellbaren Wannensteckfüßen und Schürze
- 10 Jahre Garantie
- Optional mit anti-slip Beschichtung erhältlich



Flight **Maximaler Komfort - Minimales Risiko**



SICHERHEIT

Anti-Slip Option

Die innovative anti-slip Beschichtung hat eine exklusive Oberfläche, die durch die wenig körnige Konsistenz nahezu unbemerkt und sehr widerstandsfähig bleibt. Sie besitzt eine ausgezeichnete Rutschhemmung, bietet optimale Sicherheit und ist für nahezu alle Duschwannen erhältlich

- Exzellente Rutschsicherheit: **Klasse C***
- Beständig gegenüber Schmutz und Reinigungsmitteln
- Einfach zu reinigen
- 10 Jahre Garantie

| Neigungswinkel | | Bewertungsklasse DIN 51097 | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 12° - 17° | Geringe Rutschsicherheit | | A |
| 18° - 24° | Hohe Rutschsicherheit | | B |
| > 24° | Sehr hohe Rutschsicherheit | | C |

*Entspricht der höchsten DIN Klasse (DIN 51097, Klasse C, Rutschsicherheit getestet bis zu einem Winkel von 30°)



HYGIENE

Antibakterielle Eigenschaft



BioCote®, ein antibakterielles Material, wird in das Produkt während der Herstellung mittels Silberionen-Technologie eingefügt und reduziert effektiv Bakterien, Mikroben, Schimmel und Pilze bis zu 99 %. Diese Eigenschaft ist sowohl bei den Standard Flight Duschwannen als auch bei den Duschwannen mit anti-slip Beschichtung gewährleistet.

- Effektiv: Bakterielle Erreger werden bis zu 99 % reduziert.
- Sicher: Normales Reinigen wird unterstützt und ein Schutz vor ungewollten Keimen wird Tag und Nacht gewährleistet.
- Beständig: BioCote® reibt oder wäscht sich nicht ab. Es behält seine antibakterielle Eigenschaft und ist genauso langlebig wie die Duschwanne.



STABILITÄT

Hohe Stabilität

Die Wabenstruktur an der Unterseite der Duschwanne sorgt für eine extrem hohe Stabilität und eine einfache Montage mit oder ohne Ergänzungsset.

Flight

Benutzerfreundliche Zubehörteile vereinfachen die Installation



Ergänzungssets mit oder ohne Schürze

Das optionale Ergänzungsset umfasst Füße mit einfacher Steckverbindung, mit denen Sie die Duschwanne bei Bedarf einfach nachrüsten und um 10-12 cm erhöhen können. Für ein makellooses Aussehen bei bodenstehender Installation, ist optional eine 10 cm hohe Schürze erhältlich, die auf eine entsprechende Länge angepasst werden kann.

Schallschutzzertifikat nach DIN 4109 des Fraunhofer Instituts







19200-CP

Ablauf für die extra flache Flight Duschwanne

Ablauf für Duschwanne \varnothing 9 cm
-Durchflussmenge 42 l/min



Flight in über 30 Größen erhältlich

| Form | Abmessung (cm) | Artikel-Nr. | Optional mit anti-slip Beschichtung |
|--|-----------------------|-------------|-------------------------------------|
| Quadrat  | 76 x 76 x 4 | 7133-00 | 7133-F-00 |
| | 80 x 80 x 4 | 12989W-00 | 12989W-F-00 |
| | 90 x 90 x 4 | 12991W-00 | 12991W-F-00 |
| | 100 x 100 x 4 | 7134-00 | 7134-F-00 |
| Rechteck  | 90 x 76 x 4 | 18253-00 | 18253-F-00 |
| | 100 x 70 x 4 | 7568-00 | 7568-F-00 |
| | 100 x 76 x 4 | 12988W-00 | 12988W-F-00 |
| | 100 x 80 x 4 | 12992W-00 | 12992W-F-00 |
| | 110 x 80 x 4 | 12995W-00 | 12995W-F-00 |
| | 120 x 70 x 4 | 7569-00 | 7569-F-00 |
| | 120 x 76 x 4 | 12993W-00 | 12993W-F-00 |
| | 120 x 80 x 4 | 12987W-00 | 12987W-F-00 |
| | 120 x 90 x 4 | 62451K-00 | 62451K-F-00 |
| | 140 x 70 x 4 | 7570-00 | 7570-F-00 |
| | 140 x 76 x 4 | 12986W-00 | 12986W-F-00 |
| | 140 x 80 x 4 | 62453K-00 | 62453K-F-00 |
| | 140 x 90 x 4 | 62481-00 | 62481-F-00 |
| | 150 x 70 x 4 | 7571-00 | 7571-F-00 |
| | 150 x 76 x 4 | 12985W-00 | 12985W-F-00 |
| | 160 x 70 x 4 | 62455K-00 | 62455K-F-00 |
| | 160 x 76 x 4 | 12984W-00 | 12984W-F-00 |
| | 160 x 90 x 4 | 7566-00 | 7566-F-00 |
| | 170 x 70 x 4 | 62457K-00 | 62457K-F-00 |
| | 170 x 76 x 4 | 12983W-00 | 12983W-F-00 |
| 170 x 90 x 4 | 7567-00 | 7567-F-00 | |
| Viertelkreis  | 80 x 80 x 4 | 62443K-00 | 62443K-F-00 |
| | 90 x 90 x 4 | 12990W-00 | 12990W-F-00 |
| | 100 x 100 x 4 | 62480-00 | 62480-F-00 |
| | 100 x 80 x 4 - rechts | 7135-00 | 7135-F-00 |
| | 100 x 80 x 4 - links | 7136-00 | 7136-F-00 |
| | 120 x 90 x 4 - rechts | 7137-00 | 7137-F-00 |
| | 120 x 90 x 4 - links | 7138-00 | 7138-F-00 |
| Pentagon  | 90 x 90 x 4 | 62445K-00 | 62445K-F-00 |

KOHLERco.de

Kohler GmbH
Holtgarde 30
45739 Oer-Erkenschwick
Tel. +49 2368 9187-87
Fax. +49 2368 9187-91